

別表第1 補助要件（第5条関係）

表ア 「補助対象事業の要件等」

| 補助対象事業 | 補助対象要件 | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|--|----|----|---|--------|--------|--------|
| 1-1 補助対象製品について | <p>a 補助対象製品は、断熱材・窓※・ガラス・玄関ドアとする。</p> <p>b 導入する断熱材・窓・ガラス・玄関ドアについては、環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（既存住宅の断熱リフォーム支援事業）」に登録された補助対象製品の未使用品であること。玄関ドアについては対象製品であることを問わない。</p> <p>※ 窓にはテラスドア・勝手口ドアを含むものとする。</p> | | | | | | | | | |
| 1-2 改修する居室等と部位について | <p>a 改修する居室等と部位については、表イ「エネルギー計算結果早見表」の組合せ番号から選択し、最低改修率（延べ床面積に対する補助対象床面積※合計の占める必要最低限の割合）の要件を満たすこと。</p> <p>b 居間又は主たる居室（就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等）を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、最低改修率要件を満たしていても補助対象とならない。</p> <p>c 導入する断熱材・窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分（外気に接する部分）全てに設置・施工すること。</p> <p>d 断熱材・窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分（外気に接する部分）のみ交付対象とする。</p> <p>※ 改修する居室等の床面積の合計のこと。</p> | | | | | | | | | |
| 1-3 断熱材について | <p>a 断熱材については、下表の数値を満たすこと。</p> <table border="1" data-bbox="448 1272 1350 1422"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="448 1272 1350 1323">R 値：熱抵抗（$m^2 \cdot K/W$）</th> </tr> <tr> <th data-bbox="448 1323 750 1375">天井</th> <th data-bbox="750 1323 1046 1375">外壁</th> <th data-bbox="1046 1323 1350 1375">床</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1375 750 1422">2.7 以上</td> <td data-bbox="750 1375 1046 1422">2.7 以上</td> <td data-bbox="1046 1375 1350 1422">2.2 以上</td> </tr> </tbody> </table> <p>b 天井改修においては、改修する居室等にかかわらず、屋根の直下の天井、及び外気に接する天井の全てを改修すること。ただし、バルコニー等で改修が困難な部分は改修しなくてもよい（天井全体面積の最大15%まで）。</p> <p>c 床改修においては、外気に接する床（通常1階及び2階以上の張り出し床等）が改修対象となるが、2階以上を改修する居室等にした場合、1階が改修する居室等でない場合でも、水平投影した1階の床改修が必要となる。ただし、土間床は改修しなくてもよい。また、改修する居室等に浴室及び玄関等を含む場合でも、土間床は改修しなくてよい。</p> <p>d 熱伝導率（λ 値）が 0.042 以上の断熱材は、天井改修に用いる吹込み断熱材のみ対象とする。</p> | R 値：熱抵抗（ $m^2 \cdot K/W$ ） | | | 天井 | 外壁 | 床 | 2.7 以上 | 2.7 以上 | 2.2 以上 |
| R 値：熱抵抗（ $m^2 \cdot K/W$ ） | | | | | | | | | | |
| 天井 | 外壁 | 床 | | | | | | | | |
| 2.7 以上 | 2.7 以上 | 2.2 以上 | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| | <p>e 吹込み、吹付け製品を施工する場合、補助対象製品ごとに登録された指定施工業者が行うこと。</p> |
| <p>1-4 窓の改修について</p> | <p>a 窓の改修方法は、カバー工法窓取付・外窓交換・内窓取付、ガラスの改修方法はガラス交換とする。</p> <p>b 換気小窓、300×200 mm以下のガラスを用いた窓及び換気を目的としたジャロジー窓、ガラスブロック及び天窗は改修を要件としない。ただし、天窗について補助対象製品を用いた改修を行う場合は補助対象としてもよい。</p> <p>c 窓及びガラスを改修対象部位とした場合も、テラスドア、勝手口ドアは改修を要件としない。ただし、ガラスの面積がドア面積の50%以上の補助対象製品（登録製品にテラスドア、勝手口ドアの名称があるものに限る）を用いてドア交換を行う場合は補助対象としてもよい。</p> |
| <p>1-5 玄関の改修について</p> | <p>a 玄関外皮が改修対象となる事業においては、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは必ず改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部（袖ガラス・欄間ガラス等）は改修の補助対象外としてもよい。</p> <p>b 玄関ドアは、改修する居室等に含まれていない場合でも補助対象とする。ただし、玄関ドアのみ改修する場合は補助対象とならない。</p> <p>c 導入する玄関ドアは、次の①又は②のいずれかの要件を満たすこと。ただし、欄間付き、袖付きは補助対象外とする。</p> <p>① 熱貫流率が $4.7\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 以下であること。</p> <p>② 戸と枠の組合せが表ウ「補助対象となる戸と枠の組合せ」のとおりであること。</p> |

表イ 「エネルギー計算結果早見表」

| 断熱 部位数 | 組合せ 番号 | ※1 天井 | 外壁 | 床 | 窓・ガラス | ※2 最低改修 率 (%) |
|-----------|-----------|----------|----|---|-------|---------------------|
| 4 部位 | 1 | 天井 | 外壁 | 床 | 窓・ガラス | 25 |
| 3 部位 | 2 | 天井 | 外壁 | | 窓・ガラス | 25 |
| | 3 | 天井 | 外壁 | 床 | | 25 |
| | 4 | | 外壁 | 床 | 窓・ガラス | 25 |
| | 5 | 天井 | | 床 | 窓・ガラス | 25 |
| 2 部位 | 6 | 天井 | 外壁 | | | 25 |
| | 7 | 天井 | | 床 | | 25 |
| | 8 | 天井 | | | 窓・ガラス | 25 |
| | 9 | | 外壁 | | 窓・ガラス | 40 |
| | 10 | | 外壁 | 床 | | 40 |
| | 11 | | | 床 | 窓・ガラス | 40 |
| 1 部位 | 12 | | | | 窓 | 100 |

※1 改修率に関わらず全ての天井を改修すること。

※2 最低改修率 (%) は高知県住宅断熱改修費補助金交付要綱 表ウ 「地域区分」の該当地域 5 「本山町、大豊町、土佐町、大川村、いの町(旧吾北村に限る。)、仁淀川町」による。

別表第2 補助金の額（第7条関係）

表ア「補助金の額」

| | |
|-------|--|
| 補助金の額 | <p>補助金の額は、次の①又は②のいずれか低い額に補助率を乗じて算定すること。</p> <p>①表イ「施工面積の算出表」に定める改修部位ごとの施工面積に表ウ「基準単価表」に定める基準単価を乗じた金額の合計により算出した補助対象経費</p> <p>②見積書による補助対象製品の購入費等の補助対象経費</p> |
|-------|--|

表イ「施工面積の算出表」

| <p>施工面積は、建築図等を基に下表より算出した面積を適用する。</p> | | |
|--|--------------------|---|
| 改修部位・改修工法 | | 施工面積 |
| 断熱材 | 天井 | 平面図を真上から見て、水平投影した天井の合計面積（屋根の場合も、勾配によらず天井の水平投影面積とする） |
| | 外壁 | 外気に接する壁の長さに、外壁の高さ（2.4m）と壁比率（0.75）を乗じた合計面積 |
| | 床 | 改修を行う床の合計面積 |
| 窓 | カバー工法窓取付・外窓交換・内窓取付 | 導入予定の窓（サッシ）の幅（W）×高さ（H）で求めた面積の合計 |
| ガラス | ガラス交換 | 導入予定のガラスの幅（W）×高さ（H）で求めた面積の合計 |
| <p>※天井・外壁・床の施工面積を算出する際は、各階の面積合計の小数点以下第3位を切捨てること。</p> | | |

表ウ「基準単価表」

基準単価は、補助対象製品のグレード及び改修部位ごとに定めた下表の単価を適用する。異なるグレードの断熱材を2層以上重ね貼りする場合は、優先順位（D1 > D2 > D3 > D4）として一つの基準単価のみを適用すること。

a 断熱材

λ 値：断熱材の熱伝導率（W / (m・k)）

| グレード () は λ 値 | 基準単価 (円/㎡) | | |
|-------------------|------------|-------|-------|
| | 天井 | 外壁 | 床 |
| D 1 (0.022 以下) | 6,000 | 8,000 | 8,500 |
| D 2 (0.023~0.032) | 5,000 | 7,000 | 7,500 |
| D 3 (0.033~0.041) | 4,000 | 6,000 | 6,500 |
| D 4 (0.042 以上) | 3,000 | — | — |

b 窓

Uw 値：窓の熱貫流率（W / (㎡・K)）

| カバー工法窓取付・外窓交換 | | 内窓取付 | |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| グレード () はUw値 | 基準単価 (円/㎡) | グレード () はUw値 | 基準単価 (円/㎡) |
| W 1 (1.3 以下) | 60,000 | W 5 (2.3 以下) | 30,000 |
| W 2 (1.4~1.6) | 55,000 | | |
| W 3 (1.7~1.9) | 50,000 | | |
| W 4 (2.0~2.3) | 40,000 | | |

c ガラス

Ug 値：ガラス中央部の熱貫流率（W / (㎡・K)）

| ガラス交換 | |
|---------------|------------|
| グレード () はUg値 | 基準単価 (円/㎡) |
| G 0 (1.1 以下) | 50,000 |
| G 1 (1.2~1.5) | 40,000 |

別表第3 補助率及び補助金限度額（第7条関係）

表ア「補助率及び補助金限度額」

| | |
|-------------|--|
| 補助率及び補助金限度額 | 補助率：補助対象経費の3分の1以内 限度額：120万円／戸（このうち、玄関ドアは表イ「玄関ドアの補助率及び補助金の限度額」のとおりとする。） ※補助金の額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
|-------------|--|

表イ「玄関ドアの補助率及び補助金の限度額」

| 補助率 | 補助金の限度額 |
|----------------------------|---------|
| 見積書の金額と15万円のいずれか低い額の3分の1以内 | 5万円 |

別表第4 交付申請添付書類一覧（第8条関係）

| 添付書類 | 留意事項 |
|---|--|
| 申請情報整理票 | |
| 提出書類チェックシート | |
| 総括表 | |
| 明細書 | |
| 工事見積書の写し (内訳明細が付いたもの) | 補助対象工事を含めた工事にかかる全体の費用及び補助対象工事とその他の工事にかかる費用がわかるもの |
| 平面図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した平面図 |
| 姿図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した姿図 |
| 求積図・求積表 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した求積図・求積表（施工面積が確認できるもの） |
| 改修前写真 | 既存住宅の全景及び補助対象工事を行う部位毎の工事着手前の現況写真 |
| 住民票の写し ※本籍地の記載不要 ※個人番号（マイナンバー）が記載されていないもの | 申請者自身が常時居住する住宅であるか確認できるもの（改修後に転居する場合は完了報告時に添付すること） |
| 建物登記事項証明書 | 申請者自身が所有する住宅であるか確認できるもの（改修後に転居する場合はその旨記載すること） |
| 耐震基準（要綱第4条第2号イまたはロ）に適合していることが確認できる書類 | 以下のいずれか ・昭和56年6月1日以降に建てられたことが確認できるもの ・昭和56年5月31日以前に建てられたが、耐震診断の上部構造評定が1.0以上であることが確認できるもの（補助事業の完了までに、耐震改修工事により適合させる場合は完了報告時に添付すること） |
| 玄関ドアの要件が確認できる書類 | |
| 県税および町税の滞納がないことを証する書類 | 完納証明書などの未納がないことが確認できるもの |
| 委任状 | 業者が代行する場合は、所有者の委任状を提出すること |
| その他町長が必要とする書類 | （該当がある場合は別途指示） |

別表第5 変更交付申請添付書類一覧（第10条関係）

| 添付書類 | 留意事項 |
|--------------------------|--|
| 提出書類チェックシート | |
| 総括表 | |
| 明細書 | |
| 工事見積書の写し (内訳明細が付いたもの) | 変更後の補助対象工事を含めた工事にかかる全体の費用及び補助対象工事とその他の工事にかかる費用がわかるもの |
| 平面図 | 変更後の補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した平面図 |
| 姿図 | 変更後の補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した姿図 |
| 求積図・求積表 | 変更後の補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した求積図・求積表（施工面積が確認できるもの） |
| 改修前写真 | 補助対象工事を行う部位毎の工事着手前の現況写真（変更にかかる部位に限る） |
| 玄関ドアの要件が確認できる書類 | |
| 委任状 | 業者が代行する場合は、所有者の委任状を提出すること |
| その他町長が必要とする書類 | （該当がある場合は別途指示） |

別表第6 完了実績報告添付書類一覧（第12条関係）

| 添付書類 | 留意事項 |
|---|---|
| 提出書類チェックシート | |
| 総括表 | |
| 明細書 | |
| 実績報告確認写真 | 補助対象工事を行う部分毎の工事完了時（工事完了後に隠蔽される部分は工事中）の写真 |
| 工事に要した費用に係る領収書の写し | |
| 工事請負契約書又は請書の写し | |
| 工事見積書の写し （内訳明細が付いたもの） | 補助対象工事を含めた工事にかかる全体の費用及び補助対象工事とその他の工事にかかる費用がわかるもの |
| 出荷証明書・施工証明書 | |
| 平面図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した平面図 |
| 姿図 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した姿図 |
| 求積図・求積表 | 補助対象工事を行う部分とその内容が分かるように示した求積図・求積表（施工面積が確認できるもの） |
| 住民票の写し ※本籍地の記載不要 ※個人番号（マイナンバー）が記載されていないもの | 自身が常時居住する住宅であるか確認できるもの（申請時点で確認できない場合） |
| 建物登記事項証明書 | 補助対象工事を行う建物の所有者が確認できるもの（申請時点で確認できない場合） |
| 耐震基準（要綱第4条第2号ロ）に適合していることが確認できる書類 | 昭和56年5月31日以前に建てられたが、耐震診断の上部構造評定が1.0以上であることが確認できるもの（申請時点で確認できない場合） |
| 引き渡し完了証明書 | |
| 委任状 | 業者が代行する場合は、所有者の委任状を提出すること |
| その他町長が必要とする書類 | （該当がある場合は別途指示） |